

DISFO

Auditorium armchair with an additional accessory to facilitate getting up. Command name seat yes, assist rising from the chair. By means of the force acting in the direction of the tilt of the person who stands up, the force generated by the movable seat of the chair is supported. The mechanism works both ways. Allows you to slow down and keep going. The effect of falling into the seat has been eliminated. The seat is also equipped with a handle that we can use when getting up and put the orthopedic crutches there.

Fotel audytoryjny z dodatkową funkcją ułatwiającą wstawanie. Siedzisko zaprojektowane zostało tak, aby wspomagać podnoszenie się z fotela. Za pomocą siły skierowanej w kierunku przechyłu osoby która wstaje zostaje wspomagana siłą generowaną przez ruchome siedzisko fotela. Mechanizm działa obustronnie. Pozwala na powolne i swobodne siadanie. Wyeliminowany został efekt niskiego wpadania w siedzisko. Siedzisko wyposażone zostało również w uchwyt, z którego możemy skorzystać podczas wstawania oraz odłożyć tam kule ortopedyczną.



A flame-retardant fabric and polyurethane foam of high quality provide adequate support for the back and ensure seating comfort for many hours. It is also possible to use a mat made of coconut fibers as an ecological substitute for foam.

Trudnopalna tkanina oraz pianka poliuretanowa o wysokiej jakości zapewniają odpowiednie podparcie kręgosłupa i komfort siedzenia przez wiele godzin. Istnieje również możliwość zastosowania maty z włókien kokosowych, jako ekologicznego zamiennika pianki.

The rear backrest is made of the highest quality ergonomically profiled multi-layer plywood.

Tył oparcia wykonany z najwyższej jakości ergonomicznie profilowanej sklejki wielowarstwowej.

The armrest made of high quality solid wood which provides optimal support for the arms.

Podłokietnik wykonany z wysokogatunkowego litego drewna dający optymalne podparcie dla ramion.

The steel frame is made of 30 x 50 x 2 mm closed profiles, powder coated in a desired RAL color and upholstered with flame-retardant fabric for good measure.

Stalowy stelaż wykonany z zamkniętych profili, 30 x 50 x 2 mm malowany proszkowo w wybranym kolorze z palety RAL dodatkowo tapicerowany trudnopalną tkaniną.

The cover of the seat made of high quality multi-layer plywood lacquered or upholstered.

Wystona siedziska wykonana z wysokogatunkowej sklejki wielowarstwowej lakierowanej lub tapicerowanej.

The foot supporting the seat is made of a flat bar and fixed to the base surface with two screws.

Stopa fotela wykonana z płaskownika, mocowana dwiema śrubami do podłoża.



additional


OPTIONS



Seat with a lacquered cover
Siedzisko z wystoną lakierowaną



Seat with a perforated cover
Siedzisko z wystoną perforowaną



Fully upholstered seat
Siedzisko w pełni tapicerowane



movable backrest supporting getting up
ruchome oparcie ułatwiające wstawanie



The handle / walking stick hanger
Uchwyt pomagający wstawanie / wieszak na laskę



Seat and row numbering in the form of plates or computer embroidery at any position
Numeracja miejscowa oraz rzędowa w postaci tabliczek lub komputerowego haftu umiejscowiona w dowolnym miejscu

DATA

overall height (mm)	width between the axes (mm)	seat height when unfolded (mm)	depth of the chair when folded (mm)
1040 - 1120	500 - 550	450	540

